



# Leistungsprofil ZSO EMME

Zivildschutzorganisation EMME  
Neuenkirchstrasse 20  
6020 Emmenbrücke LU

Tel: +41 41 289 01 12

E-Mail: [info@zsoemme.ch](mailto:info@zsoemme.ch)

[www.zsoemme.ch](http://www.zsoemme.ch)

Version: 13. Mai 2025

## Vorwort

Das Leistungsprofil der ZSO EMME nimmt Bezug auf die Alarmierung, das Personal, die Mittel und die Standorte und richtet sich an unsere Partnerorganisationen, die Behörden unserer Vertragsgemeinden, die Miliz-angehörigen sowie an Dritte.

Weiter soll dieses Dokument im Ereignisfall unterstützend wirken, indem eine Übersicht der Leistungen kompakt abgebildet ist.

Das Material wird grundsätzlich gemeinsam mit den dafür ausgebildeten Miliz-angehörigen in den Einsatz gebracht. In Wiederholungskursen werden die Fachkompetenzen trainiert und die Führungs- und Einsatzkompetenzen gefestigt. Um Synergien zu nutzen und Mehrwerte zu schaffen, werden praxisorientierte Einsätze zu Gunsten der Gemeinschaft durchgeführt.

Das Leistungsprofil der ZSO EMME wird jährlich aktualisiert und ist auf der Homepage [www.zsoemme.ch](http://www.zsoemme.ch) aufgeschaltet.

ZIVILSCHUTZORGANISATION EMME  
Der Bataillonskommandant




Major Toni Betschart

## Inhaltsverzeichnis

### Inhalt

|                     |    |
|---------------------|----|
| 1. Organigramm      | 2  |
| 2. Alarmierung      | 3  |
| 3. Personal         | 4  |
| 4. Übersicht Mittel | 10 |
| 5. Standorte        | 23 |

# 1. Organigramm



## 2. Alarmierung

Die ZSO EMME ist über die Einsatzzentrale der Luzerner Polizei alarmierbar. Während des Einsatzes ist die Erreichbarkeit via Polycom sichergestellt.

| Kontakt während der Bürozeiten                                                      | Kontakt ausserhalb der Bürozeiten (365 Tage / rund um die Uhr)                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zivilschutzstelle & Administration der ZSO EMME anrufen:<br><b>+41 41 289 01 12</b> | Einsatzleitzentrale Luzerner Polizei anrufen: <b>+41 41 248 81 17</b> oder <b>117</b><br>Alarmierung der Kommandogruppe ZSO EMME verlangen: <b>Alarmgruppe 39.0</b> |

|                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Inhalte</b> zur Meldung: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Was ist passiert?</li> <li>• Wie soll mich die ZSO EMME unterstützen?</li> <li>• Wie bin ich erreichbar?</li> </ul> | <b>Ablauf</b> der Alarmierung: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Meldung an den obgenannten Kontakt</li> <li>• Rückruf durch den Pikettoffizier folgt umgehend</li> <li>• Einsatz wird geklärt und durchgeführt</li> </ul> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Major Toni Betschart</b><br>Bataillonskommandant<br><br>Polycom: 221 44 0201 (Einsatz)<br><br>E-Mail: <a href="mailto:toni.betschart@zsoemme.ch">toni.betschart@zsoemme.ch</a> | <b>Major Mario Härdi</b><br>Bataillonskommandant Stellvertreter<br><br>Polycom: 221 44 0203 (Einsatz)<br><br>E-Mail: <a href="mailto:mario.haerdi@zsoemme.ch">mario.haerdi@zsoemme.ch</a> | <b>Major Fabian Distel</b><br>Bataillonskommandant Stellvertreter<br><br>Polycom: 221 44 0204 (Einsatz)<br><br>E-Mail: <a href="mailto:fabian.distel@zsoemme.ch">fabian.distel@zsoemme.ch</a> |
| <b>Hauptmann Markus Gut</b><br>C Ausbildung / C Technik<br><br>Polycom: 221 44 0206 (Einsatz)<br><br>E-Mail: <a href="mailto:markus.gut@zsoemme.ch">markus.gut@zsoemme.ch</a>     | <b>Zivilschutzstelle und Führungsstandort</b><br><br>Büro: +41 41 289 01 12<br>Polycom: 221 44 0200 (Einsatz)<br><br>E-Mail: <a href="mailto:info@zsoemme.ch">info@zsoemme.ch</a>         |                                                                                                                                                                                               |

### 3. Personal

| <u>Produkt</u>                                                   | <u>Qualität</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <u>Quantität</u>                           | <u>Zeitverhältnisse</u>                                                                                             | <u>Durchhaltefähigkeit</u>                |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>ZSO EMME</b>                                                  | Bevölkerung in Notlagen, Krisensituationen und in kriegerischen Ereignissen schützen                                                                                                                                                                                                                                                      | Total Bestand<br>685 AdZS                  | <b>Pikettoffizier:</b><br><b>innert Minuten</b><br><br><b>Kata Hi: innert 1 h</b><br><br>Übrige Züge:<br>innert 6 h | Dauer: Tage bis Wochen                    |
| <b>Bataillonskommando<br/>und<br/>Bataillonsstab<br/>Kata Hi</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherstellung der Führung der ZSO EMME</li> <li>- 5 ausgebildete Einsatzleiter (KEL)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                 | Bestand<br>15 AdZS                         | <b>innert 1 h</b>                                                                                                   | Dauer: Tage bis Wochen                    |
| <b>Stab<br/>KP Rück<br/>Kata Hi</b>                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Führen der nachrichtendienstlichen Hilfsmittel</li> <li>- Sicherstellung Informationsfluss am Führungsstandort</li> <li>- Betrieb eines Lagezentrums sicherstellen</li> <li>- Lagebild am Führungsstandort erstellen</li> <li>- Verbindungsnetze erstellen, betreiben und unterhalten</li> </ul> | Betrieb<br>reduziert<br><br>Vollbetrieb KP | <b>innert 1 h</b><br><br>innert 2 h                                                                                 | Dauer: 12 h<br><br>Dauer: Tage bis Wochen |

| Produkt                                   | Qualität                                                                                                                                                                                                                                                             | Quantität | Zeitverhältnisse   | Durchhaltefähigkeit    |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|------------------------|
| <b>Kp Führungsunterstützung</b>           | 6 Züge mit einem Gesamtbestand von 128 AdZS, davon 3 Züge<br><b>Kata Hi</b>                                                                                                                                                                                          | 6 Züge    | gemäss Alarmierung |                        |
| Kp Kdo<br><b>Kata Hi</b>                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Führungsausbildungen <ul style="list-style-type: none"> <li>o Chef Lage</li> <li>o Chef Telematik</li> <li>o Chef Information</li> <li>o Chef Kulturgüterschutz</li> </ul> </li> </ul>                                      | 5 AdZS    | <b>innert 1 h</b>  | Dauer: Tage bis Wochen |
| Unterstützung GFS/RFO<br><b>Kata Hi</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherstellung der Führungsunterstützung zu Gunsten Kdo ZSO EMME</li> <li>- KP Betrieb, Führungs- und Lagewand, Nachrichten verdichten</li> <li>- Betrieb einer Hotline für Angehörige oder für Medienschaffende</li> </ul> | 15 AdZS   | <b>innert 1 h</b>  | Dauer: Tage bis Wochen |
| Drohne<br><b>Kata Hi</b>                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- FU mit verschiedenen Drohnen (Quadrokopter)</li> <li>- Hochaufgelöste Luftaufnahmen als Foto, Video oder Direktübertragung</li> </ul>                                                                                       | 3 AdZS    | <b>innert 1 h</b>  | Dauer: Tage bis Wochen |
| Info- und Medienarbeit<br><b>Kata Hi</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherstellung der internen und externen Informations- und Medienarbeit</li> <li>- Betrieb einer Hotline für Angehörige oder für Medienschaffende</li> </ul>                                                                | 3 AdZS    | <b>innert 1 h</b>  | Dauer: Tage bis Wochen |
| Kulturgüterschutz (KGS)<br><b>Kata Hi</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mithilfe bei Evakuationen von Kulturgütern</li> <li>- Erstellen von Dokumentationen und Notfallplanungen</li> </ul>                                                                                                         | 7 AdZS    | <b>innert 1 h</b>  | Dauer: Tage bis Wochen |

| Produkt                            | Qualität                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Quantität                     | Zeitverhältnisse   | Durchhaltefähigkeit    |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|------------------------|
| <b>Kp Betreuung</b>                | 4 Züge mit einem Gesamtbestand von 126 AdZS, davon 1 Zug <b>Kata Hi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4 Züge                        | gemäss Alarmierung |                        |
| Kp Kdo Betreuung<br><b>Kata Hi</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Führungsausbildung: Chef Betreuung</li> <li>- Sicherstellung der eigenen Führungsunterstützung</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                             | 6 AdZS                        | <b>innert 1 h</b>  | Dauer: Tage bis Wochen |
| Betreuung                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Betreuung von schutzsuchenden Menschen</li> <li>- minimale psychologische Betreuung</li> <li>- Unterstützung des öffentlichen Gesundheitswesens</li> <li>- Mithilfe bei der Krankenpflege in Heimen oder Spitälern</li> <li>- Unterstützung von Behörden und Partnern</li> <li>- Betreuung der Bevölkerung bei Ereignissen</li> </ul> | 1 Zug à 30 AdZS               | <b>innert 1 h</b>  | Dauer: 24 h            |
|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3 Züge à 30 AdZS<br>= 90 AdZS | innert 6 h         | Dauer: Tage bis Wochen |
| Betrieb<br>Betreuungsstelle        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Einrichten und betreiben einer einfachen Unterkunft</li> <li>- Sicherstellen einer einfachen, zielgruppengerechten Verpflegung</li> <li>- Sicherstellen einer zeitgerechten Info</li> </ul>                                                                                                                                           | 400 Personen                  | <b>innert 1 h</b>  | Dauer: 24 h            |
|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1200 Personen                 | innert 6 Std       | Dauer: Tage bis Wochen |
| Evakuationen                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Die Feuerwehr/Polizei beim Betreiben der Sammelstellen für Evakuierte unterstützen</li> <li>- Bei der Betreuung nichtverletzter Personen mithelfen</li> </ul>                                                                                                                                                                         | 2 Einsatzorte                 | <b>innert 1 h</b>  | Dauer: bis 12 h        |
|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | bis 4 Einsatzorte             | innert 6 h         | Dauer: Tage bis Wochen |

| Produkt                           | Qualität                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Quantität                              | Zeitverhältnisse                      | Durchhaltefähigkeit                           |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Kp Pioniere</b>                | 8 Züge mit einem Gesamtbestand von 196 AdZS, davon 2 Züge <b>Kata Hi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8 Züge                                 | gemäss Alarmierung                    |                                               |
| Kp Kdo Pioniere<br><b>Kata Hi</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Führungsausbildung: Chef Pioniere</li> <li>- Sicherstellung der eigenen Führungsunterstützung</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                    | 6 AdZS                                 | <b>innert 1 h</b>                     | Dauer: Tage bis Wochen                        |
| Evakuationen                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Die Feuerwehr/Polizei beim Betreiben der Sammelstellen für Evakuierte unterstützen</li> <li>- Bei der Betreuung nichtverletzter Personen mithelfen</li> </ul>                                                                                                                                                               | 2 Einsatzorte<br>bis 4 Einsatzorte     | <b>innert 1 h</b><br><br>innert 6 h   | Dauer: bis 12 h<br><br>Dauer: Tage bis Wochen |
| Trümmerlagen                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Trümmerlagen absuchen und vermisste Personen orten</li> <li>- Labile Trümmerlagen stützen / abspriessen</li> <li>- Schacht- und Stollenbau, um Trümmer zu teilen und Verschüttungen zu öffnen</li> <li>- Trümmerteile abtragen (trennen, heben, verschieben von Lasten)</li> <li>- Beleuchten von Schadenplätzen</li> </ul> | 2 Einsatzorte<br><br>bis 4 Einsatzorte | <b>innert 1 h</b><br><br>innert 6 h   | Dauer: bis 12 h<br><br>Dauer: Tage bis Wochen |
| Wasserwehr                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Schutzdämme / Schutzwände erstellen</li> <li>- Überschwemmte Gebäuden auspumpen</li> <li>- Damm- und Hangsicherungen erstellen</li> </ul>                                                                                                                                                                                   | 2 Einsatzorte<br>bis 4 Einsatzorte     | <b>innert 1 h</b><br><br>innert 6 Std | Dauer: bis 12 h<br><br>Dauer: Tage bis Wochen |
| Notinstandstellungen              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beim Erstellen von Notdächern mithelfen</li> <li>- Räumen von Kellern, Gelände, Strassen, Bäche etc.</li> <li>- Notbrücken, Stege erstellen</li> <li>- Bachverbauungen erstellen</li> <li>- Labile Gebäude stützen</li> </ul>                                                                                               | 2 Einsatzorte<br><br>bis 4 Einsatzorte | <b>innert 1 h</b><br><br>innert 6 h   | Dauer: bis 12 h<br><br>Dauer: Tage bis Wochen |
| Elementarereignisse               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Die Gemeindewerke bei Notreparaturen unterstützen</li> <li>- Unterstützung im Bereich von Aufräumarbeiten</li> <li>- Die Forstbetriebe bei der Behebung von Sturmschäden unterstützen</li> <li>- Unterstützung bei Absperr- und Aufräumarbeiten</li> <li>- Beleuchtung des Schadenplatzes sicherstellen</li> </ul>          | 2 Einsatzorte<br><br>bis 4 Einsatzorte | <b>innert 1 h</b><br><br>innert 6 h   | Dauer: bis 12 h<br><br>Dauer: Tage bis Wochen |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                   |                        |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| Diverse Aufgaben | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beleuchtung des Schadenplatzes sicherstellen</li> <li>- Die Feuerwehren bei Wassertransporten unterstützen</li> <li>- Staustellen (selbständig oder unterstützend) einbauen</li> <li>- Die Feuerwehren bei der Brandbekämpfung von Waldbränden unterstützen</li> <li>- In Notlagen die Gemeindebetriebe und Feuerwehren bei der Trinkwasserversorgung unterstützen</li> <li>- Unterstützung bei Absperr- und Aufräumarbeiten</li> </ul> | 2 Einsatzorte     | <b>innert 1 h</b> | Dauer: bis 12 h        |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | bis 4 Einsatzorte | innert 6 h        | Dauer: Tage bis Wochen |

| Produkt                                                       | Qualität                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Quantität | Zeitverhältnisse                                | Durchhaltefähigkeit                |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------|------------------------------------|
| Kp Logistik                                                   | 8 Züge mit einem Gesamtbestand von 150 AdZS, davon 3 Züge<br><b>Kata Hi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8 Züge    | gemäss Alarmierung                              |                                    |
| Kp Kdo Logistik<br><b>Kata Hi</b>                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Führungsausbildung: Chef Logistische Koordination</li> <li>- Sicherstellung der eigenen Führungsunterstützung</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6 AdZS    | <b>innert 1 h</b>                               | Dauer: Tage                        |
| Versorgung<br><b>Kata Hi</b>                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 3 einfache Mahlzeiten</li> <li>- inkl. Getränke</li> <li>- gestaffelt</li> <li>- während 24 Std.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11 AdZS   | 200 Personen innert 2 Std                       | Dauer: bis 24 h                    |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 16 AdZS   | 400 Personen innert 6 Std                       | Dauer: Tage                        |
| Verkehrsdienst<br>Fahrzentrale<br><b>Kata Hi</b>              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Verkehrsregelung</li> <li>- Überwachungs- und Absperrmassnahmen</li> <li>- Einrichten und Betreiben einer Trsp Zentrale</li> <li>- Die eigenen Fahrzeuge werden mit GPS-Trackern verfolgt und können somit spezifisch koordiniert werden</li> </ul>  <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bereitstellen der Einsatzfahrzeuge (siehe Mittel) und Sicherstellen von Transporten mit eigenen oder gemieteten Fahrzeugen</li> <li>- Ausbildung mit Kat B, BE</li> </ul> | 10 AdZS   | <b>innert 1 h</b>                               | Dauer: 24 h                        |
| Materialnachschub                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- einrichten und betreiben einer Materialausgabestelle</li> <li>- Sicherstellung des Materialnachschubs</li> <li>- Wartung des Einsatzmaterials</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 42 AdZS   | innert 1 h<br><br>innert 6 h                    | Dauer: bis 12 h<br><br>Dauer: Tage |
| ZS-Anlagen bereithalten und betreiben der Schutzinfrastruktur | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Benötigte Schutzanlagen einsatzbereit halten</li> <li>- Technische Inbetriebsetzung sicherstellen</li> <li>- Überwachung der Anlagen.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 59 AdZS   | 1 Anlage innert 1 h<br><br>3 Anlagen innert 6 h | Dauer: Tage<br><br>Dauer: Tage     |

## 4. Übersicht Mittel

| Bereich               | Was                                | Quantität |
|-----------------------|------------------------------------|-----------|
| Führungsunterstützung | Anhänger Nr. 1 LU5277              | 1x        |
|                       | Modul ELF                          | 1x        |
|                       | Quadrokopter "Foto/Video"          | 1x        |
|                       | Quadrokopter "Foto/Video"          | 1x        |
|                       | Quadrokopter "FLIR"                | 1x        |
| Betreuung             | Anhänger Nr. 4 LU5924              | 1x        |
|                       | Anhänger 2 Nr. 5 LU8029            | 1x        |
| Pionier               | Anhänger Allzweck Nr. 10 LU5889    | 1x        |
|                       | Anhänger Allzweck Nr. 11 LU5742    | 1x        |
|                       | Anhänger Allzweck Nr. 12 LU5806    | 1x        |
|                       | Anhänger Pumpen Nr. 13 LU5118      | 1x        |
|                       | Anhänger Sandsack Nr. 14 LU8025    | 1x        |
|                       | Anhänger Forst Junior Nr. 15 & 16  | 1x        |
|                       | Spaltmaschine Nr. 18               | 1x        |
|                       | Kompressor                         | 1x        |
|                       | Kompressor 90                      | 1x        |
|                       | Geno 03 27kVA                      | 1x        |
| Logistik              | Riverside                          | 1x        |
|                       | Anhänger Beleuchtung Nr. 21 LU6741 | 1x        |
|                       | Anhänger Brücken Nr. 22 LU5349     | 1x        |
|                       | Anhänger Brücken Nr. 23 LU5307     | 1x        |
|                       | Anhänger Brücken Nr. 24 LU8090     | 1x        |
|                       | Anhänger Koffer Nr. 25 LU5277      | 1x        |
|                       | Anhänger Koffer Nr. 28 LU6168      | 1x        |
|                       | Anhänger Verkehr Nr. 26            | 1x        |
|                       | VM AMAROK 4x4                      | 3x        |
|                       | TRANSPORTER MB Vito 4x4            | 2x        |
|                       | TRANSPORTER VW T5/T6 4x4           | 6x        |
|                       | MB SPRINTER 319 4x4                | 1x        |
|                       | Wacker Neuson WL 25                | 1x        |
|                       | PUCH 230 GE 4x4                    | 3x        |
|                       | Seat Ateca 2.0TDI 4D               | 1x        |

| Produkt                                                                                                                    | Qualität                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Quantität                                         | Standort                                           | Durchhaltefähigkeit                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FU: Anhänger Nr. 1 LU 5277</b><br>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beleuchtung LED 150W</li> <li>- Notstromaggregat: Honda i30               <ul style="list-style-type: none"> <li>o max Leistung 3'000 W, Dauerleistung 2'600 W</li> </ul> </li> <li>- Laptops</li> <li>- Polycom mit mobiler Polycom-Antenne</li> <li>- Zelt 4,5 x 3 m</li> <li>- Arbeitslampen LED 50W</li> <li>- AWITEL-Sortiment</li> <li>- Büroboxen</li> <li>- Absperrmaterial</li> <li>- Diverses Büromaterial und Flipcharts</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1x<br>1x<br>1x<br>8x / 1x<br>1x<br>2x<br>1x<br>2x | Standort:<br>Neuenkirchstrasse 20a,<br>Emmenbrücke | <b>Notstromaggregat 3 kVA "Honda i30"</b><br>Tankinhalt: 5.9 l, Aspen 4-Takt<br>Treibstoffverbrauch: 1.5 l/h<br>Dauer (ohne Nachtanken): 3.5 h                                                                                |
| <b>FU: Modul ELF</b><br>                  | Im Einsatz als Modul mit dem Fz MB Sprinter: <ul style="list-style-type: none"> <li>- 3 Arbeitsplätze</li> <li>- Polycom-Ladestation</li> <li>- GSM- und WLAN-Router</li> <li>- Drucker</li> <li>- Laptop</li> <li>- Externe Stromversorgung über Fahrzeug (MB Sprinter), 230V</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1x                                                | Standort:<br>Neuenkirchstrasse 20a,<br>Emmenbrücke |                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>FU: Quadrocopter "Foto/Video"</b><br> | Quadrocopter "DJI Mavic 2 Enterprise (Dual)" <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kamera               <ul style="list-style-type: none"> <li>o Fotoauflösung: 12 Megapixel</li> <li>o Videoauflösung: Ultra-High-Definition (bis 4k 30fps)</li> <li>o Aufnahmeformate: JPEG, DNG (Foto), MPEG-4 AVC/H.264 (Video)</li> </ul> </li> <li>- Kamera (FLIR)               <ul style="list-style-type: none"> <li>o Wärmebildkamera: 640 x 480 Pixel</li> <li>o Aufnahmeformate: JPEG, MP4, MOV (Video)</li> </ul> </li> <li>- Drohne               <ul style="list-style-type: none"> <li>o Maximale Abflughöhe: 6'000 Meter über Meer</li> <li>o Maximale Geschwindigkeit: 72 km/h</li> <li>o Steiggeschwindigkeit: 5 m/s, Sinkgeschwindigkeit: 3 m/s</li> </ul> </li> </ul> | 1x                                                | Standort:<br>Neuenkirchstrasse 20a,<br>Emmenbrücke | Flugzeit pro Akku: ca. 26'<br>Flugzeit mit wechselnden Akkus: durchgehend<br><br>Wetterbedingungen: <ul style="list-style-type: none"> <li>o Wind max. 38m/s</li> <li>o -10° bis 40° Celsius</li> <li>o kein Regen</li> </ul> |

| Produkt                                                                                                                   | Qualität                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Quantität | Standort                                           | Durchhaltefähigkeit                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FU: Quadrocopter "Foto/Video"</b><br> | Quadrocopter "DJI Inspire 2"<br>- Kamera<br>o Fotoauflösung: 20.8 Megapixel<br>o Videoauflösung: Ultra-High-Definition (bis 5.2K 30fps)<br>o Aufnahmeformate: JPEG, DNG (Foto), H.264/H.265 (Video)<br>- Drohne<br>o Maximale Abflughöhe: 5'000 Meter über Meer<br>o Maximale Geschwindigkeit: 26 m/s = 93.6 km/h<br>o Steiggeschwindigkeit: 6 m/s, Sinkgeschwindigkeit: 9 m/s                                                                                                                                      | 1x        | Standort:<br>Neuenkirchstrasse 20a,<br>Emmenbrücke | Flugzeit pro Akku: ca. 25'<br>Flugzeit mit wechselnden Akkus:<br>durchgehend<br><br>Wetterbedingungen:<br>o Wind <10m/s<br>o -20° bis 40° Celsius<br>o kein Regen       |
| <b>FU: Quadrocopter "FLIR"</b><br>       | Quadrocopter "DJI Matrice 210"<br>- Kamera (Foto/Video)<br>o Fotoauflösung: 20.8 Megapixel<br>o Videoauflösung: Ultra-High-Definition (bis 5.2K 30fps)<br>o Aufnahmeformate: JPEG, DNG (Foto), H.264/H.265 (Video)<br>- Kamera (FLIR)<br>o Wärmebildkamera: 640 x 512 Pixel mit 30 Hz<br>o Aufnahmeformate: JPEG, TIFF (Foto), MP4 (Video)<br>- Drohne<br>o Maximale Flughöhe: 3'000 Meter über Meer<br>o Maximale Geschwindigkeit: 18 m/s = 64.8 km/h<br>o Steiggeschwindigkeit: 5 m/s, Sinkgeschwindigkeit: 3 m/s | 1x        | Standort:<br>Neuenkirchstrasse 20a,<br>Emmenbrücke | Flugzeit pro Akku: ca. 30'<br>Flugzeit mit wechselnden Akkus:<br>durchgehend<br><br>Wetterbedingungen:<br>o Wind <12m/s<br>o -20° bis 45° Celsius<br>o regenfest (IP43) |

| Produkt                                                                                                                    | Qualität                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Quantität                                      | Standort                                           | Durchhaltefähigkeit                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Betreuung: Anh Nr. 4 LU 5924</b><br>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Notstromaggregat: Honda i30<br/>o max Leistung 3'000 W, Dauerleistung 2'600 W</li> <li>- Polycom</li> <li>- Heizgebläse 9 kVA / 400V</li> <li>- 1 Schnellzelt 4,5m x 3 m</li> <li>- Wolldecken / Schlafsäcke</li> <li>- Schadenplatzbeleuchtung, 1000 W</li> <li>- Tischbankgarnitur</li> </ul> | 1x<br><br>4x<br>1x<br>1x<br>1x<br><br>1x<br>1x | Standort:<br>BSA Sagenhof,<br>Ebikon               | <b>Notstromaggregat 3 kVA "Honda i30"</b><br>Tankinhalt: 5.9 l, Aspen 4-Takt<br>Treibstoffverbrauch: 1.5 l/h<br>Dauer (ohne Nachtanken): 3.5 h |
| <b>Betreuung: Anh 2 Nr. 5 LU 8029</b><br> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Notstromaggregat: Honda i30<br/>o max Leistung 3'000 W, Dauerleistung 2'600 W</li> <li>- Polycom</li> <li>- Heizgebläse 9 kVA / 400V</li> <li>- 1 Schnellzelt 4,5m x 3 m</li> <li>- Wolldecken / Schlafsäcke</li> <li>- Schadenplatzbeleuchtung, 1000 W</li> <li>- Tischbankgarnitur</li> </ul> | 1x<br><br>4x<br>1x<br>1x<br>1x<br><br>1x<br>1x | Standort:<br>Neuenkirchstrasse 20a,<br>Emmenbrücke | <b>Notstromaggregat 3 kVA "Honda i30"</b><br>Tankinhalt: 5.9 l, Aspen 4-Takt<br>Treibstoffverbrauch: 1.5 l/h<br>Dauer (ohne Nachtanken): 3.5 h |

| Produkt                                                                                                                                 | Qualität                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Quantität                                                                 | Standort                                           | Durchhaltefähigkeit                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pi: Anh "Allzweck"</b><br><b>Nr. 10 LU 5889</b><br> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beleuchtung 1000 W</li> <li>- Notstromaggregat 3 kVA Honda (2 x 230V)</li> <li>- Sortiment Hebekissen</li> <li>- Kompressor</li> <li>- Tauchpumpe (1'000 l/Min)</li> <li>- Habegger 3 t und Habegger 1,5 t</li> <li>- Abbauhammer</li> <li>- Spreizer</li> <li>- BKS 90</li> <li>- Werkzeugkisten, Absperrmaterial und div. Handwerkzeug</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1x<br>2x<br>1x<br>1x<br>2x<br>je 1x<br>1x<br>1x<br>1x                     | Standort:<br>Ziegelei Hochdorf                     | <b>Notstromaggregat 3 kVA Honda</b><br>Tankinhalt:<br>13.5 Liter, Benzin bleifrei<br>Treibstoffverbrauch:<br>1.5 l/h, Benzin bleifrei<br><br><b>Benzinkettensäge 261</b><br>Tankinhalt:<br>0,8 Liter<br>Treibstoffverbrauch:<br>2 l/h, 2 Takt Aspen Gemisch  |
| <b>Pi: Anh Allzweck</b><br><b>Nr. 11 LU 5742</b><br>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beleuchtung 1000 W</li> <li>- Notstromaggregat 7 kVA "Pramac" (2 x 230V)</li> <li>- Abwasser-Tauchpumpe MAST               <ul style="list-style-type: none"> <li>o max. Fördermenge 1'000 l/min, max. Förderhöhe 11m</li> </ul> </li> <li>- Tauchpumpe               <ul style="list-style-type: none"> <li>o max. Fördermenge 1'000 l/min, max. Förderhöhe 10m</li> </ul> </li> <li>- Sortiment Hebekissen</li> <li>- Kompressor</li> <li>- Habegger 3 t und Habegger 1,5 t</li> <li>- Abbauhammer</li> <li>- Spreizer</li> <li>- Trennschleifer Stihl TS 800</li> <li>- BKS 90</li> <li>- Werkzeugkisten, Absperrmaterial und div. Handwerkzeug</li> </ul> | 1x<br>1x<br>1x<br><br>1x<br><br>1x<br>1x<br>je 1x<br>3x<br>1x<br>1x<br>2x | Standort:<br>Ziegelei Hochdorf                     | <b>Notstromaggregat 7 kVA "Pramac"</b><br>Tankinhalt:<br>11 Liter, Benzin bleifrei<br>Treibstoffverbrauch:<br>2.2 l/h, Benzin bleifrei<br><br><b>Benzinkettensäge 261</b><br>Tankinhalt:<br>0,8 Liter<br>Treibstoffverbrauch:<br>2 l/h, 2 Takt Aspen Gemisch |
| <b>Pi: Anh Allzweck</b><br><b>Nr. 12 LU 5806</b>                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beleuchtung 500 W</li> <li>- Notstromaggregat 3 kVA Honda (2 x 230V)</li> <li>- Sortiment Hebekissen</li> <li>- Kompressor</li> <li>- Habegger 1,5t</li> <li>- Abbauhammer</li> <li>- Spreizer</li> <li>- BKS 90</li> <li>- Motorseilwinde</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1x<br>2x<br>1x<br>1x<br>1x<br>1x<br>1x<br>2x<br>1x                        | Standort:<br>Neuenkirchstrasse 20a,<br>Emmenbrücke |                                                                                                                                                                                                                                                              |

| Produkt                                                                                                                       | Qualität                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Quantität                                                      | Standort                                           | Durchhaltefähigkeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                              | - Werkzeugkisten, Absperrmaterial und div. Handwerkzeug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Pi: Anh Pumpen Nr. 13 LU 5118</b><br>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Riverside Schmutzwasserpumpe <ul style="list-style-type: none"> <li>o max. Fördermenge 2'506 l/min, 150 m<sup>3</sup>/h, max. Förderhöhe 35m</li> </ul> </li> <li>- Tauchpumpe Grundfos DW 50 08 1 <ul style="list-style-type: none"> <li>o max. Fördermenge 500 l/min, max. Förderhöhe 15m</li> </ul> </li> <li>- Abwasser-Tauchpumpe MAST ATP 20 R <ul style="list-style-type: none"> <li>o max. Fördermenge 2'500 l/min, max. Förderhöhe 14m</li> </ul> </li> <li>- Fäkalienpumpe Flygt 3085 <ul style="list-style-type: none"> <li>o max. Fördermenge 1'600 l/min, max. Förderhöhe 20m</li> </ul> </li> <li>- MOSA Notstromaggregat <ul style="list-style-type: none"> <li>o Drehstromleistung (75% Last) 12 kVA / 400V / 17.3A</li> </ul> </li> <li>- Notstromaggregat 3 kVA Honda (2x230V)</li> <li>- Kabelrollen 400V, 50m</li> <li>- Powermoon mit Stativ (90'000 Lumen / Stk.)</li> <li>- LED-Scheinwerfer 1000 W</li> <li>- Diverse Transportschläuche und Schlauchbrücken</li> </ul> | 1x<br>1x<br>1x<br>1x<br>1x<br>2x<br>2x<br>1x<br>1x<br>1x<br>2x | Standort:<br>Neuenkirchstrasse 20a,<br>Emmenbrücke | <b>Notstromaggregat 12 kVA "MOSA"</b><br>Tankinhalt:<br>18 Liter, Benzin bleifrei<br>Treibstoffverbrauch:<br>3.9 l/h, Benzin bleifrei<br>Dauer (ohne Nachtanken): 4.5 h<br><br><b>Notstromaggregat 3 kVA Honda</b><br>Tankinhalt:<br>13.5 Liter, Benzin bleifrei<br>Treibstoffverbrauch:<br>1.5 l/h, Benzin bleifrei |
| <b>Pi: Anh Sandsack Nr. 14 LU 8025</b><br> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sandking Abfüllmaschine</li> <li>- MOSA Notstromaggregat <ul style="list-style-type: none"> <li>o Drehstromleistung (75% Last) 12 kVA / 400V / 17.3A</li> </ul> </li> <li>- Europaletten</li> <li>- Sandsäcke</li> <li>- Diverses Zubehörmaterial</li> <li>- Betrieb zusammen mit Radlader</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1x<br>1x<br>10x                                                | Standort:<br>BSA Konstanz,<br>Rothenburg           | <b>Sandking</b><br>1'600 Säcke, max. 3'600 Säcke/h<br><b>Notstromaggregat 12 kVA "MOSA"</b><br>Tankinhalt:<br>18 Liter, Benzin bleifrei<br>Treibstoffverbrauch:<br>3.9 l/h, Benzin bleifrei<br>Dauer (ohne Nachtanken): 4.5 h                                                                                        |

| Produkt                                                                                                                         | Qualität                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Quantität                  | Standort                                                                | Durchhaltefähigkeit                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pi: Anh Forst Junior, Nr. 15&amp;16</b><br> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Motorsäge Stihl 441 C</li> <li>- Motorsäge Stihl 261</li> <li>- Benzinkanister</li> <li>- Habegger 1t</li> <li>- Notstromaggregat: Honda i22               <ul style="list-style-type: none"> <li>o max Leistung 2'200 W, Dauerleistung 1'800 W</li> </ul> </li> <li>- Diverses Kleinmaterial</li> </ul> | 5x<br>2x<br>7x<br>1x<br>1x | Standort:<br>Neuenkirchstrasse 20a,<br>Emmenbrücke<br>Ziegelei Hochdorf | <b>Notstromaggregat Honda I22</b><br>Tankinhalt:<br>3.6 Liter, Benzin bleifrei<br>Treibstoffverbrauch:<br>3.35 h Betriebsdauer b. Dauerleistung<br><b>Benzinkettensäge 441C</b><br>Tankinhalt:<br>0,8 Liter<br>Treibstoffverbrauch:<br>2 l/h, 2 Takt Aspen Gemisch |
| <b>Pi: Spaltmaschine Nr. 18</b><br>            | Holzspaltmaschine <ul style="list-style-type: none"> <li>- Spaltlänge: 108 cm</li> <li>- Spalkraft: 17 Tonnen</li> <li>- mit Strassenzulassung</li> </ul>                                                                                                                                                                                         | 1x                         | Standort:<br>BSA Feuerwehrgebäude,<br>Eschenbach                        | <b>Spaltmaschine</b><br>Betriebsstoff: Benzin bleifrei<br>Tankinhalt:<br>12 Liter, Benzin bleifrei<br>Treibstoffverbrauch:<br>3 l/h, Benzin bleifrei<br>Dauer (ohne Nachtanken): 4 h                                                                               |
| <b>Pi: Kompressor</b><br>                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Druckluftkompressor Atlas Copco XAS 67               <ul style="list-style-type: none"> <li>o 32.5 kW</li> </ul> </li> <li>- Eingebauter Werkzeugöler</li> </ul>                                                                                                                                         | 1x                         | Standort:<br>Neuenkirchstrasse 20a,<br>Emmenbrücke                      | Tankinhalt:<br>40 Liter, Diesel<br>Treibstoffverbrauch:<br>12 - 14 l/h, Diesel<br>Dauer (ohne Nachtanken): 3 h                                                                                                                                                     |

| Produkt                                                                                                       | Qualität                                                                                                     | Quantität                  | Standort                                                                                                     | Durchhaltefähigkeit                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pi: Kompressor 90</b><br> | - Druckluftkompressor 90<br>1'600 ccm, max. 3'200 U/min, 30 kW                                               | sofort: 2x<br>nach 4 h: 8x | Div. Pionier Standorte                                                                                       | Tankinhalt:<br>19 Liter, Benzin bleifrei<br>Treibstoffverbrauch:<br>12 - 14 l/h, Benzin bleifrei<br>Dauer (ohne Nachtanken): 1.5 h  |
| <b>Pi: Geno 03 27kVA</b><br> | - Notstromgenerator 03<br>o 27 kVA, 35 A<br>1'600 ccm, max. 3'200 U/min, 30 kW                               | 4x                         | Standorte:<br>BSA Oberei, Malters<br>BSA Konstanz,<br>Rothenburg<br>BSA Huob, Meggen<br>BSA Wydenhof, Ebikon | Tankinhalt:<br>19 Liter, Benzin bleifrei<br>Treibstoffverbrauch:<br>12 - 14 l/h, Benzin bleifrei<br>Dauer (ohne Nachtanken): 1.5 h  |
| <b>Pi: Riverside</b><br>    | - Riverside Schmutzwasserpumpe<br>o max. Fördermenge 2'506 l/min, 150 m <sup>3</sup> /h, max. Förderhöhe 35m | 3x                         | Standorte:<br>BSA Oberei,<br>Malters<br>BSA Feuerwehrgebäude,<br>Eschenbach<br>Ziegelei Hochdorf             | Tankinhalt:<br>8.9 Liter, Benzin bleifrei<br>Treibstoffverbrauch:<br>1.5 – 2.5 l/h, Benzin bleifrei<br>Dauer (ohne Nachtanken): 4 h |

| Produkt                                                                                                                                                                                | Qualität                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Quantität                                        | Standort                                           | Durchhaltefähigkeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Log Anh Beleuchtung</b><br><b>Nr. 21 LU 6741</b><br>                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Notstromgruppen Honda i30               <ul style="list-style-type: none"> <li>o max Leistung 3'000 W, Dauerleistung 2'600 W</li> </ul> </li> <li>- Notstromgruppen Honda i20               <ul style="list-style-type: none"> <li>o max Leistung 2000 W, Dauerleistung 1600 W</li> </ul> </li> <li>- Powermoon LED mit Stativ (75'000 Lumen / Stk.)</li> <li>- Scheinwerfer LED mit Stativ (13'500 Lumen / Stk.)</li> <li>- Treibstoffkanister 20l, gefüllt mit Aspen 4-Takt</li> <li>- Kabelrollen 20 m</li> <li>- FI-Schutzverteiler 3-fach</li> </ul> | 4x<br><br>4x<br><br>4x<br>8x<br>10x<br>20x<br>6x | Standort:<br>Neuenkirchstrasse 20a,<br>Emmenbrücke | <b>Notstromaggregat 3 kVA</b><br><b>"Honda i30"</b><br>Tankinhalt: 5.9 l, Aspen 4-Takt<br>Treibstoffverbrauch: 1.5 l/h<br>Dauer (ohne Nachtanken): 3.5 h<br><b>Notstromaggregat 2 kVA</b><br><b>"Honda i20"</b><br>Tankinhalt: 3.6 l, Aspen 4-Takt<br>Treibstoffverbrauch: 0.9 l/h<br>Dauer (ohne Nachtanken): 3.5 h |
| <b>Log Anh Brücken</b><br><b>Nr. 22 LU 5349</b><br><b>Nr. 23 LU 5307</b><br><b>Nr. 24 LU 8090</b><br> | Nr. 22: LU 5349<br><ul style="list-style-type: none"> <li>- Materialanhänger leer, 2.5 m</li> <li>- maximale Zuladung: 1'090 kg, mit Verdeck</li> </ul> Nr. 23: LU 5307<br><ul style="list-style-type: none"> <li>- Materialanhänger leer, 3 m</li> <li>- maximale Zuladung: 1'730 kg, ohne Verdeck</li> </ul> Nr. 24: LU 8090<br><ul style="list-style-type: none"> <li>- Materialanhänger leer, 4.2 m</li> <li>- maximale Zuladung: 2'708 kg, ohne Verdeck</li> </ul>                                                                                                                            | 1x<br><br>1x<br><br>1x                           |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Log Anh Koffer</b><br><b>Nr. 25 LU 5277</b><br><b>Nr. 28 LU 6168</b><br>                          | Nr. 25: LU 5277 Humbaur<br><ul style="list-style-type: none"> <li>- Materialanhänger leer, 3 m</li> <li>- maximale Zuladung: 2'000 kg</li> <li>- geschlossen, mit Seitenklappen, abschliessbar</li> </ul> Nr. 28: LU 6168 Jmfeld<br><ul style="list-style-type: none"> <li>- Materialanhänger leer, 3m</li> <li>- Maximale Zuladung: 2'000 Kg</li> <li>- Geschlossen, mit Seitenklappen, abschliessbar</li> </ul>                                                                                                                                                                                  | 1x<br><br>1x                                     |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |                                                    |                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Log Anh Verkehr<br/>Nr. 26</b><br><br> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Notstromgruppe Honda i20               <ul style="list-style-type: none"> <li>o max Leistung 2000 W, Dauerleistung 1600 W</li> </ul> </li> <li>- Powermoon LED mit Stativ (75'000 Lumen / Stk.)</li> <li>- Mobiles LED-Pannenleitsystem</li> <li>- Blitzleuchten Eflare</li> <li>- Scherengitter</li> <li>- Triopan 90cm</li> <li>- LED-Lenser, mit Signalkegel</li> <li>- Warnwesten</li> </ul> | 4x<br><br>1x<br>6x<br>8x<br>6x<br>10x<br>25x | Standort:<br>Neuenkirchstrasse 20a,<br>Emmenbrücke | <b>Notstromaggregat 2 kVA<br/>"Honda i20"</b><br>Tankinhalt: 3.6 l, Aspen 4-Takt<br>Treibstoffverbrauch: 0.9 l/h<br>Dauer (ohne Nachtanken): 3.5h |
| <b>Log Anh Küche</b><br><br>              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Abzug / Lüftung</li> <li>- 3 Kühlschränke</li> <li>- 2 Grill (Gas)</li> <li>- 1 Rechaud (Gas)</li> <li>- Wasser-/Abwasseranschluss</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                    | 1x<br>Menue für<br>ca. 100 Pers              | Standort:<br>Neuenkirchstrasse 20a,<br>Emmenbrücke | Tage bis Wochen                                                                                                                                   |

| Produkt                                                                                                             | Qualität                                                                                                                                                                      | Quantität | Zeitverhältnisse                                                                                                         | Durchhaltefähigkeit                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>VW AMAROK 4x4</b><br>           | Zugfahrzeug für den Materialtransport (2014 / 2015)<br><br>Kapazität: 5 Plätze<br>Anhängelast: 3,5 t<br>2'000 ccm, Common Rail DPF Diesel Bi-TDI<br>180 PS, Automatikgetriebe | 3x        | ausgerüstet mit GPS-Tracker<br><br>   | Betriebsstoff: Diesel<br>ca. 700 km |
| <b>TRANSPORTER MB Vito 4x4</b><br> | Mannschaftstransporter<br><br>Kapazität: 9 Plätze<br>Anhängelast: 2,5 t<br>2'000 ccm, Diesel<br>150 PS, Automatikgetriebe                                                     | 5x        | ausgerüstet mit GPS-Tracker<br><br>   | Betriebsstoff: Diesel<br>ca. 700 km |
| <b>TRANSPORTER VW 4x4</b><br>     | Mannschaftstransporter<br><br>Kapazität: 9 Plätze<br>Anhängelast: 2,5 t<br><br>2'000 ccm, Diesel<br>Automatikgetriebe                                                         | 3x        | ausgerüstet mit GPS-Tracker<br><br> | Betriebsstoff: Diesel<br>ca. 700 km |

| Produkt                                                                                                         | Qualität                                                                                                                                                                                                                                        | Quantität | Zeitverhältnisse                                                                                                       | Durchhaltefähigkeit                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>MB SPRINTER 319 4x4</b><br> | Kombifahrzeug "Staila" (2015)<br>Material- und Personentransport,<br>sowie Einsatzleitfahrzeug (in Verbindung mit ELF-Modul)<br><br>Kapazität: 9 Plätze<br>Anhängelast: 3,0 t<br>3'000 ccm, Common Rail DPF Diesel<br>190 PS, Automatikgetriebe | 1x        | ausgerüstet mit GPS-Tracker<br><br> | Betriebsstoff: Diesel<br>ca. 700 km          |
| <b>Wacker Neuson WL 25</b><br> | Radlader (2014)<br><br>Verschiedene Aufsätze<br>- Palettengabel<br>- Leichtgutschaufel eckig<br>- Erdschaufel mit Reisszähnen<br><br>mit Strassenzulassung                                                                                      | 1x        | Standort:<br>BSA Konstanz,<br>Rothenburg                                                                               | Betriebsstoff: Diesel<br>ca. 3 Stunden       |
| <b>PUCH 230 GE 4x4</b><br>    | Zugfahrzeug / Materialtransport<br><br>Kapazität: 2 Plätze<br>Anhängelast: 3,5 t<br>2'300 ccm, Benzin<br>115 PS, Automatikgetriebe                                                                                                              | 2x        |                                                                                                                        | Betriebsstoff: Benzin bleifrei<br>ca. 500 km |

|                                                                                                                  |                                                                                                                                                    |    |                                                                                                                        |                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Seat Ateca 2.0TDI 4D</b><br> | Dienstoffahrzeug Kommandant (2021)<br><br>Kapazität: 5 Plätze<br>Anhängelast: 2,0 t<br>2'000 ccm, TDI CR Diesel<br>150 PS, Automatikgetriebe (DSG) | 1x | ausgerüstet mit GPS-Tracker<br><br> | Betriebsstoff: Diesel<br>ca. 900 km |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|

## 5. Standorte

| Standort                                                                                                                                                      | Ausstattung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Führungsstandort</b><br><b>Neuenkirchstrasse 20</b><br><b>6020 Emmenbrücke</b>                                                                             | Führungsstandort mit Büroräumlichkeiten <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sitzungszimmer und Theoriesaal</li> <li>- Kopiercenter</li> <li>- Telefonzentrale (inkl. Hotlinebetrieb)</li> </ul>                                                                                                                           |
| <b>Kata Hi Standort</b><br><b>Neuenkirchstrasse 20a</b><br><b>6020 Emmenbrücke</b>                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ersteinsatz- und standardisiertes Material</li> <li>- Fahrzeuge und Ersteinsatzanhänger</li> </ul>                                                                                                                                                                                    |
| <b>Kommandoposten (KP I)</b><br><i>Führungsstandort Typ A</i><br>Neuenkirchstrasse 20<br><b>6020 Emmenbrücke</b>                                              | Geschützter Führungsstandort <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rapportraum, Uem-Zentrale, zusätzliche Räumlichkeiten</li> <li>- kleine Küche</li> <li>- 75 Personalliegestellen</li> </ul>                                                                                                                              |
| <b>Kommandoposten (KP I)</b><br><i>Führungsstandort Typ B</i><br>Sagenbachstr. 35<br><b>6280 Hochdorf</b>                                                     | Geschützter Führungsstandort <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rapportraum, Uem-Zentrale, zusätzliche Räumlichkeiten</li> <li>- kleine Küche</li> <li>- 75 Personalliegestellen</li> </ul>                                                                                                                              |
| <b>Kommandoposten (KP I)</b><br><i>Führungsstandort Typ B</i><br>Spielanlage Wydenhof<br><b>6030 Ebikon</b>                                                   | Geschützter Führungsstandort <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rapportraum, Uem-Zentrale, zusätzliche Räumlichkeiten</li> <li>- kleine Küche</li> <li>- 96 Personalliegestellen</li> </ul>                                                                                                                              |
| <b>Kommandoposten (KP II)</b><br><b>Bereitstellungsanlage</b><br><b>(BSA II)</b><br><i>Führungsstandort Typ C</i><br>Sporthalle Oberei<br><b>6102 Malters</b> | <div> Geschützter Führungsstandort <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rapportraum, zusätzliche Räumlichkeiten, kl. Küche</li> <li>- 133 Personalliegestellen</li> </ul> </div> <div> Bereitstellungsanlage <ul style="list-style-type: none"> <li>- Standardisiertes Material</li> <li>- Gaswarnanlage</li> </ul> </div> |

| Standort                                                                                                                                                 | Ausstattung                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kdoposten</b> (KP II red)<br><b>Bereitstellungsanlage</b><br><b>(BSA II)</b><br><i>Führungsstandort Typ C</i><br>Dorfschulhaus<br><b>6354 Vitznau</b> | Geschützter Führungsstandort<br>- Rapportraum, zusätzliche Räumlichkeiten, kl. Küche<br>- 75 Personalliegestellen<br><br>Bereitstellungsanlage<br>- Standardisiertes Material<br>- Gaswarnanlage |
| <b>Geschützte Sanitätsstelle</b><br>Dreilindenstr. 15, SH Hofmatt<br><b>6045 Meggen</b>                                                                  | Geschützte Sanitätshilfsstelle<br>- 60 Personalliegestellen<br>- 184 Sanitätsliegestellen                                                                                                        |
| <b>Geschützte Sanitätsstelle</b><br>SH Lindenfeld 2<br><b>6274 Eschenbach</b>                                                                            | Geschützte Sanitätshilfsstelle<br>- 38 Personalliegestellen<br>- 128 Sanitätsliegestellen                                                                                                        |
| <b>Bereitstellungsanlage</b><br><b>(BSA I*)</b><br>Waldeggstr. 46, SH Hübeli<br><b>6020 Emmenbrücke</b>                                                  | Bereitstellungsanlage<br>- Gaswarnanlage (GWA)<br>- 135 Personalliegestellen<br><div>Umbau bis 2027</div>                                                                                        |
| <b>Notunterkunft Rüeggisinsgen</b><br>Nelkenstrasse 30<br>6032 Emmen                                                                                     | Küchenstandort                                                                                                                                                                                   |
| <b>Bereitstellungsanlage</b><br><b>(BSA I)</b><br>Turnhalle Wydenhof<br><b>6030 Ebikon</b>                                                               | Bereitstellungsanlage<br>- Standardisiertes Material<br>- Gaswarnanlage (GWA)<br>- 129 Personalliegestellen                                                                                      |
| <b>Bereitstellungsanlage</b><br><b>(BSA I)</b><br>Sagenhofstrasse<br><b>6030 Ebikon</b>                                                                  | Bereitstellungsanlage<br>- Standardisiertes Material<br>- Gaswarnanlage (GWA)<br>- 150 Personalliegestellen                                                                                      |
| <b>Bereitstellungsanlage</b><br><b>(BSA I)</b><br>Rankstr. 2, SH Feldmatt<br><b>6030 Ebikon</b>                                                          | Bereitstellungsanlage<br>- Standardisiertes Material<br>- Gaswarnanlage (GWA)<br>- 129 Personalliegestellen                                                                                      |

| Standort                                                                                                            | Ausstattung                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bereitstellungsanlage</b><br>(BSA I)<br>SH Gerbematt / SH Konstanz<br><b>6023 Rothenburg</b>                     | Bereitstellungsanlage<br>- Standardisiertes Material<br>- Gaswarnanlage (GWA)<br>- 129 Personalliegestellen |
| <b>Bereitstellungsanlage</b><br>(BSA II*)<br>Bahnhofstr. 1, Werkhof Huob<br><b>6045 Meggen</b>                      | Bereitstellungsanlage<br>- Standardisiertes Material<br>- Gaswarnanlage (GWA)<br>- 102 Personalliegestellen |
| <b>Bereitstellungsanlage</b><br>(BSA II*)<br>Oeggenringstr. 7, FW-Geb.<br><b>6274 Eschenbach</b>                    | Bereitstellungsanlage<br>- Standardisiertes Material<br>- Gaswarnanlage (GWA)<br>- 81 Personalliegestellen  |
| <b>Bereitstellungsanlage</b><br>(BSA II*)<br>Sagenbachstr. 24, SH Weid<br><b>6280 Hochdorf</b>                      | Bereitstellungsanlage<br>- Standardisiertes Material<br>- Gaswarnanlage<br>- 81 Personalliegestellen        |
| <b>Kdoposten (KP II red)</b><br><b>Bereitstellungsanlage</b><br>(BSA II)<br>Chrummweidstrasse<br><b>6026 Rain</b>   | Geschützter Führungsstandort<br>- Rapportraum, zusätzliche Räumlichkeiten<br>- 102 Personalliegestellen     |
|                                                                                                                     | Bereitstellungsanlage<br>- Standardisiertes Material                                                        |
| <b>Kdoposten (KP II red)</b><br><b>Bereitstellungsanlage</b><br>(BSA II)<br>KG Schürmatt<br><b>6044 Udligenswil</b> | Geschützter Führungsstandort<br>- Rapportraum, zusätzliche Räumlichkeiten<br>- 95 Personalliegestellen      |
|                                                                                                                     | Bereitstellungsanlage<br>- Standardisiertes Material                                                        |

| Standort                                                                                                      | Ausstattung                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kdoposten</b> (KP II red)<br><b>Bereitstellungsanlage</b><br>(BSA II)<br>Hauptstr. 52<br><b>6034 Inwil</b> | Geschützter Führungsstandort<br>- Rapportraum, zusätzliche Räumlichkeiten<br>- 75 Personalliegestellen |
|                                                                                                               | Bereitstellungsanlage<br>- Standardisiertes Material                                                   |